

# EWTdf 1653

Chłodziarka do win ze strefami temperatur z możliwością zabudowy  
Vinidor



## EWTdf 1653

Chłodziarka do win ze strefami temperatur  
z możliwością zabudowy  
Vinidor



↑  
88  
↓




Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenia do zabudowy z panelem dekoracyjnym
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	142 / 0,389 kWh
Max. ilość butelek o poj. 0.75 l	30 <sup>1</sup>
Pojemność całkowita	97 l <sup>2</sup>
Poziom głośności w dB	32 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-ST (+10 °C do +38 °C)
Drzwi	Izolowane szklane drzwi / urządzenie do zabudowy z panelem dekoracyjnym
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
<b>Sterowanie</b>	
Sterowanie	Wyświetlacz LCD, elektronika dotykowa Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla 2 stref
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm otwartych drzwi	dźwiękowy
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
<b>Zalety wyposażenia</b>	
Strefy temperatury	2
Zakres temperatury	+5 °C do +20 °C
Obiegi chłod. z własną regulacją	2
Wentylator	Chłodzenie konwekcyjne, filtr z węglem aktywowanym FreshAir, gwarantujący świeże powietrze
Oświetlenie wnętrza	Oświetlenie LED włączone na stałe, przyciemniane
Materiał półek	Półki z drewna bukowego
Ilość półek łącznie	4
Półki drewn.na szynach teleskop.	2
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Kod EAN	9005382278918

## Akcesoria

988247001	Filtr węglowy FreshAir
909439700	Oznakowanie na zatrask
909621200	Ograniczenie otwierania drzwi
840902201	Środek do czyszczenia stali szlachetnej
840903001	Środek do pielęgnacji stali szlachetnej
988128901	Filtr węglowy FreshAir
990107500	Rama profilowa (19 cm)
742046500	Kratka wentylacyjna

## Cechy



### Alarm drzwi

Akustyczny alarm drzwi uruchamia się w sytuacji, gdy drzwi zostaną otwarte na dłużej niż 60 sekund, żeby chronić przechowywaną żywność.



### Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi zapobiega niezamierzonemu wyłączeniu urządzenia. Gdy jest aktywne, na wyświetlaczu MagicEye pojawia się symbol.



### Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Fabrycznie drzwi w urządzeniach są zamontowane po prawej stronie. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.



### Montaż frontu meblowego na drzwiach chłodziarki

Front meblowy jest trwale przytwierdzony do drzwi urządzenia (kuchenny front jest połączony bezpośrednio z drzwiami urządzenia).



### Linia Vinidor

Urządzenia z linii Vinidor są niezwykle funkcjonalne za sprawą dwóch lub trzech komór do przechowywania wina. W każdej z nich można niezależnie i precyzyjnie ustawić temperaturę w zakresie od +5 °C do +20 °C. W urządzeniu z trzema komorami można jednocześnie przechowywać wina czerwone, białe i szampańskie w optymalnej temperaturze serwowania. Chłodziarki zapewniają również idealne warunki do długotrwałego przechowywania wina. Komory różnią się wielkością, a temperaturę w każdej z nich można dowolnie regulować. Dlatego te urządzenia sprawdzą się do



### Filtr z węglem aktywowanym

Zapachy z otoczenia mogą negatywnie wpłynąć na długotrwałe przechowywane wina, dlatego chłodziarki są wyposażone w filtr FreshAir z węglem aktywowanym, który zapewnia doskonałą jakość powietrza wewnątrz urządzenia i jest łatwy do wymiany.

